



MR-scanning

Med artrografi

Formål med undersøgelsen

Formålet med undersøgelsen er at afklare om der er en skade i skulder-, knæ-, hofte-, ankel eller håndled.

En MR-scanning med artrografi betyder, at der bliver givet kontrastvæske ind i leddet inden MR-scanningen. Kontrastvæsken fordeler sig i leddet og hjælper med at identificere en eventuel skade.

Forberedelse

Vi anbefaler, at du inden undersøgelsen har læst denne folder.

Der er ingen forberedelse.

Forbehold

Hvis der er mulighed for, at du er gravid, skal du kontakte henvisende læge eller ambulatorium, da vi kun i helt specielle tilfælde røntgenundersøger og MR-scanner gravide.

Undersøgelsen

Hvor lang tid tager undersøgelsen?

Undersøgelsen tager ca. 1 time.

Hvordan foregår det?

Du ligger eller sidder behageligt på et leje under undersøgelsen.

Speciallægen ultralydsscanner det aktuelle led, og du får en indsprøjtning med lokalbedøvelse og saltvand opblandet med kontrastvæske.

Når kontrastvæsken har fordelt sig i leddet, får du lavet MR-scanning af leddet. Det foregår i et andet rum.

Smerter/gener

Efter et stik med en tynd kanyle i huden kan du mærke lokalbedøvelse og kontrastvæske fylde op inde i leddet, og man må forvente at kontrastvæsken spænder i leddet i nogle timer efter undersøgelsen hvilket kan opleves som et forbigående ubehag.

Efter undersøgelsen

Det er vigtigt, at du skåner leddet og undgår tung fysisk aktivitet resten af dagen efter kontrastinjektionen. Hvis du har fået undersøgt hofteleddet kan der i få tilfælde opstå kortvarig styringsbesvær af benet efter kontrastinjektionen pga. lokalbedøvelsen.

I meget sjældne tilfælde kan der opstå blødning eller betændelse i leddet efter indsprøjtningen. Hvis der kommer smerter, rødme, hævelse af leddet eller feber de første dage efter undersøgelsen, skal du straks kontakte din læge eller vagtlægen.

Svar på undersøgelsen og opfølgning/videre plan

Når billederne er set og beskrevet, bliver svaret sendt til den læge/afdeling, som har henvist dig. For en almindelig undersøgelse kan der gå op til 5 hverdage, inden de har svaret. Det er hos henviseren, at du får svaret på undersøgelsen og skal have lagt en videre plan.

Det kan forekomme, at vi ved gennemsyn af billederne konstaterer, at de ikke er teknisk gode nok. Du bliver i så tilfælde indkaldt til en ny undersøgelse.



Aleris Hospitaler - Vest

Aalborg

Sofiendalsvej 97
DK - 9200 Aalborg SV
Tlf. +45 3637 2750
aalborg@aleris.dk

Esbjerg

Bavnehøjvej 2
DK - 6700 Esbjerg
Tlf. +45 3637 2700
esbjerg@aleris.dk

Aarhus

Brendstrupgårdsvej 21 A, 1. sal
DK - 8200 Aarhus N
Tlf. +45 3637 2500
aarhus@aleris.dk

Herning

Poulsgade 8, 2. sal
DK - 7400 Herning
Tlf. +45 3637 2600
herning@aleris.dk

Aleris Hospitaler - Øst

København

Gyngemose Parkvej 66
DK - 2860 Søborg
Tlf. +45 3817 0700
kobenhavn@aleris.dk

Ringsted

Haslevvej 13
DK - 4100 Ringsted
Tlf. +45 5761 0914
ringsted@aleris.dk

UXZ17
UXMF10
UXMG15