



Kikkertundersøgelse af livmoderhalsen

Kolposkopi - med skrab og vævsprøver

En kolposkopi er en kikkertundersøgelse, der bruges til at undersøge forandringer i slimhinden på livmoderhalsen.

Hvordan foregår en kolposkopi?

Der er ingen forberedelse til undersøgelsen, men du må helst ikke have menstruation på undersøgelsestidspunktet.

Du ligger på et gynækologisk lege. Til undersøgelsen benytter gynækologen et såkaldt kolposkop, der er et kikkertformet forstørrelsesglas med en kraftig lyskilde. Her igennem kan gynækologen vurdere slimhindens udseende. En ganske tynd eddikeopløsning gør det lettere at se eventuelle forandringer.

Skrab og vævsprøver

I forbindelse med undersøgelsen tages der et skrab fra livmoderhalsen. Derudover tages der vævsprøver (biopsier) fra de områder, hvor der kan forekomme celleforandringer.

Gør det ondt?

Det gør ikke ondt at få lavet en kolposkopi, men det kan give en menstruationslignende smerte at få taget en vævsprøve fra livmoderhalsen. Efter aftale med lægen kan du få lagt lokalbedøvelse.

Efter undersøgelsen


Det er normalt, at der kan komme frisk blødning fra sårene. Blødningen skal være aftagende, dog kan du opleve, at have brunligt udflåd så længe sårene heler. Så længe du bløder skal du bruge bind. Du må tage brusebad, men du skal undgå karbad, svømmehal og havbad indtil blødningen er ophørt.

Du skal undgå samleje indtil blødningen er ophørt, dog minimum 1 uge. Sport kan du så småt påbegynde efter 2-3 dage, såfremt det ikke udløser blødning.

Svar på undersøgelsen

Vævsprøverne bliver sendt til nærmere undersøgelse. Der går 8-14 dage, før der er svar på disse. Du aftaler med gynækologen, hvordan du skal have svaret på prøverne, og om der er behov for yderligere opfølgning.

Livmoderens anatomi



Aleris Hospitaler-Vest

Aalborg

Sofiendalsvej 97
DK-9200 Aalborg SV
Tlf. +45 3637 2750
aalborg@aleris.dk

Esbjerg

Bavnehøjvej 2
DK-6700 Esbjerg
Tlf. +45 3637 2700
esbjerg@aleris.dk

Aarhus

Brendstrupgårdsvej 21 A, 1. sal
DK-8200 Aarhus N
Tlf. +45 3637 2500
aarhus@aleris.dk

Herning

Poulsgade 8, 2. sal
DK-7400 Herning
Tlf. +45 3637 2600
herning@aleris.dk

Aleris Hospitaler-Øst

København

Gyngemose Parkvej 66
DK-2860 Søborg
Tlf. +45 3817 0700
kobenhavn@aleris.dk

Ringsted

Haslevvej 13
DK-4100 Ringsted
Tlf. +45 5761 0914
ringsted@aleris.dk

www.aleris.dk

KULD02
KULD05
KULD02A
KLDA 10