

Medicin ved hjerte-CT

Aleris, Søborg

Vi har indkaldt dig til en CT-scanning af hjertet. Se mere information omkring scanning og tidspunkt på <https://online.aleris.dk/> under fanen "mine aftaler"

Informationsbrev vedrørende vedlagte medicin

Kvaliteten af den undersøgelse, du skal til afhænger af, at pulsen ikke er for hurtig. Du må derfor ikke indtage kaffe, te, cola og tobak på undersøgelsesdagen.

Hvis din hvilepuls er under 55 slag i minuttet, behøver du ikke gøre yderligere. Ved en puls højere end 55 slag i minuttet bør pulsen nedsættes med vedlagte medicin:

Vedlagt medicin

Medicinen, der er vedlagt, hedder Ivabradin/Procoralan. Den består af 2 tabletter på hver 7,5 mg. Formålet er at nedsætte din puls.

Ved undersøgelser før kl. 14: Du bedes tage den første tablet aftenen før undersøgelsen og den sidste tablet om morgenen på undersøgelsesdagen.

Ved undersøgelser efter kl. 14: Du bedes tage den første tablet aftenen før undersøgelsen og den sidste tablet 4-6 timer før scanningen.

Ved undersøgelser efter kl. 18: Du bedes tage den første tablet om morgenen på undersøgelsesdagen (ca. kl. 7-8) og den sidste tablet 4-6 timer før scanningen.

Det er en fordel at tage tabletterne sammen med et måltid.

Medicinen er ufarlig, men det er vigtigt at pointere, at der i sjældne tilfælde kan forekomme bivirkninger i form af lysfænomener. Dette præsenterer sig som forbigående lysglimt i en del af synsfeltet eller lysfølsomhed. Disse lysfænomener vil være ganske kortvarige af få sekunders varighed og ophører fuldstændig i løbet af et halvt døgn.

Pillerne påvirker ikke din evne til at køre bil.

Såfremt pulsen fortsat ikke er tilstrækkelig langsom, vil vi give dig ekstra medicin lige inden undersøgelsen.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os på telefon 38170700.

Med venlig hilsen

Billeddiagnostisk Center