

Afføringsprøve

For helicobacter pylori - København

Formål med undersøgelsen

Helicobacter pylori er en bakterie, som kan give smerter i maven og infektion/mavesår.

En afføringsprøve kan være med til at afklare, om bakterien er i mave-tarm systemet.

Forberedelse

Vi anbefaler, at du inden undersøgelsen har læst denne vejledning.

Du må spise og drikke som du plejer og tage din sædvanlige medicin.

Undersøgelsen

Næste gang du har afføring skal du tage en prøve fra.

- Du skal bruge den udleverede eller fremsendte "Easy Sampler" til at opsamle afføringen
- Afføringen må ikke være blandet med urin eller vand fra toilettet
- Stik podepinden ned i afføringen og tag en mængde afføring på podepinden, svarende til en ært. Skru låget af plastglasset, og stik podepinden med spidsen først ned i glasset. Knæk podepinden ved den farvede linje, lad podepinden blive i glasset, skru låget på, så det er tæt

Mærkning

Sæt etiketten med stregkoden fra den lyserøde rekvisitionsseddel på langs af glasset, og kom glasset i det yderste forsendelsesrør. Skriv dato og klokkeslæt på den lyserøde rekvisitionsseddel.

Opbevaring

Frem til forsendelsen skal prøven opbevares på køl.

Forsendelse

Prøven kommer i den udleverede, frankerede boblekuvert sammen med den lyserøde rekvisitionsseddel. Kuverten skal sendes i dagene mandag-onsdag, så laboratoriet har den i hænde senest torsdag. Prøven skal sendes samme dag som den er taget.

OBS: Kuverten (prøven) må ikke komme i en almindelig postkasse. Den skal afleveres i en postbutik som quickbrev, så den når frem dagen efter.

Svar på undersøgelsen og opfølgning/videre plan

Du får svar på undersøgelsen ved den opfølgende samtale hos speciallægen.